



pogled južna fasada


k001-m



k002-m



prerez



oznaka	k001-m, k002-m	M=1:25
pozicija	kovinski mreži pri kletnih oknih na južni fasadi	
ново / obstoječe	obstoječa mreža se nadomesti z novo po vzoru obstoječe	
dimenzija	po shemi	
odpiranje	fiksna mreža	
količina	2	
opis	Kovinski mreži pri kletnih oknih na južni fasadi. Mreže so površinsko oksidirane.	

- izdela se dokumentacija stanja - je del postavke,
- nova mreža se v celoti izdela iz nerjavečega jekla in prašno brava v barvo, ki jo pisno potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- izdelava iz INOX okvirja in polnih okroglih INOX vrtikal, dimenzioniranje naj bo skladno z obstoječo mrežo
- vsaka posamezna pozicija mreže mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebj izmerjena, saj so med posameznimi odprtinami mogoča odstopnja,
- vsi detajli morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto



OPOMBE:  
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!  
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!  
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

zelo

investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujška ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024