



MED KONSTRUKCIJO PRIZIDKA (razen temeljno ploščo) IN STAVBO NARODNEGA DOMA MORA BITI MINIMALNO 6 cm ODMIKA !

za KONSTRUKCIJO PRIZIDKA glej risbo: PRIZIDEK konstrukcija - tloris, prerezi FASADNI PAS NOVEGA PRIZIDKA PREREZ e-e

STEBRI NADSTREŠKA škalfast profil 10 x 10cm
škalfast profil 16 x 8cm, d. stene 4.5mm

STEBRI NADSTREŠKA škalfast profil 10 x 10cm
škalfast profil 20 x 12cm, d. stene 4.5mm

STEBRI NADSTREŠKA škalfast profil 10 x 10cm
škalfast profil 16 x 8cm, d. stene 4.5mm

temeljna plošča 36.94m²
AB plošča 10.215

KONTURA NARODNEGA DOMA geometrijski posnemek

S1-1-OBJ
KP 177.10m
KI 176.10m
KD 175.10m
JAS 800.00mm
PROTOK OBJEKTA

S1-3
KP 177.08m
KI 176.08m
KD 175.08m
JAS 800.00mm
POK LTZ 0600 D400

S1-2
KP 177.45m
KI 176.45m
KD 175.45m
JAS 800.00mm
POK LTZ 0600 D400

S2-2-OBJ
KP 176.53m
KI 175.53m
KD 174.53m
JAS 800.00mm
PROTOK OBJEKTA

NOVI SANITARNI PRIKLJUČEK
V OBSTOJEČI REVIZIJSKI JASEK
MAX priok 2.76 l/s

NOVI SANITARNI PRIKLJUČEK
V OBSTOJEČI REVIZIJSKI JASEK
MAX priok 2.78 l/s

RJ Ø60
k.p. 176.78 mnv
k.d. 174.13 mnv
h. 2.65 m

RJ Ø60
k.p. 176.16 mnv
k.d. 172.96 mnv
h. 3.20 m

PRIZIDEK glej risbo: PRIZIDEK konstrukcija - tloris, prerezi FASADNI PAS NOVEGA PRIZIDKA PREREZ e-e

NADSTREŠEK glej ločene NAČRTE NADSTREŠKA

OPOZORILO: VSE KOTE SO INFORMATIVNE PRIDOBILNE S POSNETKOM OBSTOJEČEGA STANJA IZDELOVALCA: TATJANA DRAGINC, univ. dipl. inž. arh., ŠTEVILKA NALOGE: 303.1 / 2004, DATUM IZDELAVE RISB: november / 2005. VSE MERE JE TREBA PREVERITI NA OBJEKTU !

OPOZORILO: PRED IZVEDBO OP ZIDU IN VAROVANJA GRADBENE JAME JE TREBA IZVESTI GEOLŠKE RAZISKAVE. PODLAGI NOVIH PODATKOV JE TREBA IZDELATI NAČRT VAROVANJA GRADBENE JAME IN REVIDIRATI NAČRT VAROVANJA GRADBENE JAME IZ OPORNEGA ZIDU.

VSI JEKLENI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI MORAJO BITI ZAŠČITEVNI S PROTIPOŽARNIM PREMAZOM R60

OPOMBE:
±0.00=177.10m.n.v.
Mere preveriti na mestu
Spremembe projekta mora potrditi odgovorni projektant!

LEGENDA:

- ostoječa konstrukcija
- pozidave
- predelne stene
- parcelna meja
- novi posegi / nova okna, vrata
- obloge - keramika

investitor	Mestna občina Novo mesto	projekant	ZELOA d.o.o.
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto		Projektna ulica 19, Ljubljana	
objekt	Narodni dom Novo mesto	vodja projekta	Anže Zalaznik u.d.i.a.
		ZELOA d.o.o.	
vista projektna dokumentacija	PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje	pooblaščen arhitekt	Petra Ostanek u.d.i.a.
vista načrta	NAČRT ARHITEKTURE	ZAPS 1123 PA PPN	
vodilna risba	TLORIS TEMELJEV KLETI IN PRIZIDKA	ZAPS 1238 PA PPN	
merilo	1:50	št. projekta	213-20
		datum	junij 2024
		št. lista	1.1.7.2

ZELOA