



PREDVIDI SE IZVEDBA NOVIH OKEN NA SEVERNI FASADI, KOT PRIKAŽUJE RISBA.
OKNSKE ODPRTINE SE DODAJO NA MESTIH, KJER SO ŽE NAKAZANE NA OSTOJEČI FASADI!

PRIZIDEK glej risbo: PRIZIDEK konstrukcija - tlorisi, prerezi FASADNI PAS NOVEGA PRIZIDKA PREREZ e-e

NADSTEREŠEK glej ločene NAČRTE NADSTEREŠKA

OPOZORILO: VSE KOTJE SO INFORMATIVNE PRIDOBILJENE S POSNETKOM OBSTOJEČEGA STANJA IZDELOVALCA: TATJANA DRAGINC, univ. dipl. inž. arh., ŠTEVILKA NALOGE: 303.1 / 2004, DATUM IZDELAVE RISB: november / 2005. VSE MERE JE TREBA PREVERITI NA OBJEKTU!

OPOZORILO: PRED IZVEDBO OP ZIDU IN VAROVANJA GRADBENE JAME JE TREBA IZVESTI GEOLOŠKE RAZISKAVE. PODLAGI NOVIH PODATKOV JE TREBA IZDELATI NAČRT VAROVANJA GRADBENE JAME IN REVIDIRATI NAČRT VAROVANJA GRADBENE JAME IN OPORNEGA ZIDU.

VSI JEKLENI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI MORAJO BITI ZAŠČITVENI S PROTIPOŽARNIM PREMAZOM R60

O P O M B E :
±0.00=177.10m.n.v.
Mere preveriti na mestu!
Spremembe projekta mora potrditi odgovorni projektant!

ostoječa konstrukcij
obloge - keramika

| | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------------------|
| investitor | Mestna občina Novo mesto | projekant | ZELOA d.o.o. |
| objekt | Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto | vodja projekta | Pruijska ulica 19, Ljubljana |
| vrsta projekta | Narodni dom Novo mesto | posredni arhitekt | ZAPS 1123 PA PPN |
| vrsta projekta | BDO projektna dokumentacija za izvedbo gradnje | posredni arhitekt | Petra Ostanek u.d.i.a. |
| vrsta načrta | NAČRT ARHITEKTURE | št. projekta | ZAPS 1238 PA PPN |
| vrstna raba | SEVERNA FASADA | št. projekta | 213-20 |
| merilo | 1:50 | datum | junij 2024 |
| | | št. lista | 1.1.7.27 |

ZELOA